

FPTM 23 – Auswertungsbogen

Name:		Testdatum:
Alter:	Geschlecht: o männlich o weiblich	ID-Nummer:

*Die Items 1, 5, 8, 15, 21, 22 (grau hinterlegt) müssen vor dem Übertragen umcodiert werden wie folgt:
1 | 4, 2 | 3, 3 | 4, 4 | 1. Alle übrigen Ankreuzungen werden unverändert übertragen.

Skala 1 – Psychischer Leidensdruck

	09	11	20	23	Summe gültige Antworten Rohwert	T-Wert
					: =	

4, wenn alle beantwortet

Skala 2 – Hoffnung

	01	05	15	22	Summe gültige Antworten Rohwert	T-Wert
					: =	

4, wenn alle beantwortet

Skala 3 – Verleugnung psychischer Hilfsbedürftigkeit

	03	04	16	18	Summe gültige Antworten Rohwert	T-Wert
					: =	

4, wenn alle beantwortet

Skala 4 – Wissen

	06	13	19	21	Summe gültige Antworten Rohwert	T-Wert
					: =	

4, wenn alle beantwortet

Skala 5 – Initiative

	02	08	10	12	Summe gültige Antworten Rohwert	T-Wert
					: =	

4, wenn alle beantwortet

Skala 6 – Symptombezogene Zuwendung durch Andere

	07	14	17	Summe gültige Antworten Rohwert	T-Wert
				: =	

3, wenn alle beantwortet

FPTM – Skalenprofil

	1	5	10	20	33	50	33	20	10	5	1	% der Norm (Prozentrang)	
T-Wert FPTM-Skala 1	20	30	40	50	60	70	80						Psychischer Leidensdruck
													<i>fühlt sich seelisch belastet niedergeschlagen, bedrückt hat Zukunftsängste ,möchte über Probleme sprechen</i>
T-Wert FPTM-Skala 2	20	30	40	50	60	70	80						Hoffnung
													<i>Gefühl der Zuversicht, dass be- stehende Behandlung hilft Optimismus bzgl. Besserung</i>
T-Wert FPTM-Skala 3	20	30	40	50	60	70	80						Verl. psych. Hilfsbedürftigkeit
													<i>psychische Probleme werden als Zeichen von Schwäche, mang- elndem Charakter oder Unselb- ständigkeit gesehen</i>
T-Wert FPTM-Skala 4	20	30	40	50	60	70	80						Wissen
													<i>Pat. hat sich im Vorfeld der Behand- lung Kenntnisse über PT erworben bzw. hat bereits Erfahrungen gemacht</i>
T-Wert FPTM-Skala 5	20	30	40	50	60	70	80						Initiative
													<i>Pat hat sich selbstaktiv um die Behandlung bemüht Anstrengung, Behandlung zu erhalten</i>
T-Wert FPTM-Skala 6	20	30	40	50	60	70	80						Symptombezogene Zuwendung
													<i>Pat. erlebt Verhaltensänderungen in seiner Umwelt im Sinne von Anteilnahme, verstärkter Rücksicht Beistand, Zuwendung</i>

FPTM – Normtabelle (vorläufige Normierung)

Die Bezugsgröße von $T = 50$ basiert auf einer vorläufigen Normierung anhand klinischen Stichprobe ($n=840$) aus einer großen Programmevaluationsstudie (EQUA-Studie), die zwischen 1998 -2002 in vier psychosomatischen Rehabilitationskliniken durchgeführt wurde (vgl. Schmidt et al. 2003).

Rohwert	T-Wert Skala 1 Leidens- druck	T-Wert Skala 2 Hoffnung	T-Wert Skala 3 Verleugnung psychischer Hilfs- bedürftigkeit	T-Wert Skala 4 Wissen	T-Wert Skala 4 Initiative	T-Wert Skala 4 Symptom- bezogene Zuwendung Anderer
1,00	20	20	35	30	31	34
1,10	23	20	40	31	33	37
1,20	25	21	42	34	35	40
1,30	26	22	44	35	36	41
1,40	27	23	46	36	37	42
1,50	28	25	47	37	38	43
1,60	29	26	46	39	39	44
1,70	31	28	49	40	39	45
1,80	32	29	50	41	40	46
1,90	33	30	51	42	41	47
2,00	34	31	54	43	42	49
2,10	35	33	56	44	42	50
2,20	36	34	57	45	43	51
2,30	37	36	58	46	44	53
2,40	38	38	59	47	44	54
2,50	39	39	60	48	45	55
2,60	40	40	61	49	46	55
2,70	41	42	63	50	47	56
2,80	42	43	64	51	48	57
2,90	43	45	66	52	48	58
3,00	45	47	68	53	49	60
3,10	46	49	69	54	49	63
3,20	48	50	70	55	50	65
3,30	50	52	71	56	51	65
3,40	51	53	71	57	52	66
3,50	53	54	72	58	53	67
3,60	54	56	72	60	54	68
3,70	56	58	73	61	55	69
3,80	58	59	74	63	56	70
3,90	62	61	77	68	59	72
4,00	67	65	82	70	63	74

Literatur

Schmidt, J., Steffanowski, A., Nübling, R., Lichtenberg, S. & Wittmann, W.W. (2003). Ergebnisqualität stationärer psychosomatischer Rehabilitation. Vergleich unterschiedlicher Evaluationsstrategien. Regensburg: Roderer.